



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ПЛ «Ор Авнер» м. Житомира

Еліна ТАБАЧЕНКО

«29» серпня 2024р.

ПАСПОРТ

закладу загальної середньої освіти

Приватний ліцей «Ор Авнер» міста Житомира

(повне найменування закладу освіти)

2024/2025 навчальний рік

При заповненні Паспорта враховуються вимоги:

- 1. Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.**
- 2. Державних будівельних норм (ДБН) у новій редакції.**
- 3. Прийнятого рішення засновника (власника) щодо підпорядкування закладу загальної середньої освіти.**
- 4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1.**

I. Паспортні дані

- 1.1 Адреса, телефон закладу освіти: 10000, м. Житомир, вул. Григорія Сковороди, 57, тел. (0412) 26-29-03, 26-24-98
- 1.2 Код ЄДРПОУ: 22050889
- 1.3. Відомча приналежність закладу: Благодійний фонд «Ор Авнер»
- 1.4. Керівник закладу освіти: Табаченко Еліна Михайлівна

II. Загальні положення

- 2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти: згідно зі ст. 8 п.3 Закону України «Про загальну середню освіту» територія обслуговування не закріплюється за приватними закладами освіти
- 2.2. Кількість будівель: одна (одна будівля ліцею, наявне укриття)
- 2.3. Потужність закладу освіти: 250
- 2.4. Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування: всі учасники освітнього процесу закріплені за своїми сімейними лікарями відповідних лікувально-профілактичних закладів
- 2.5. Укомплектованість кадрами: укомплектовано
- 2.6. Кількість учнів, які навчаються в школі: 68
- Наявні проблеми: потребують покращення умов для осіб з особливими освітніми потребами

III. Земельна ділянка

- 3.1. Місце розташування: м. Житомир, вул. Григорія Сковороди, 57
- 3.2. Площа земельної ділянки: 8458 кв.м.
- 3.3. Відстань до автомагістралі: 10 м
- 3.4. Огородження території:
- 3.5. Благоустрій території: задовільний
- 3.6. Зонованість ділянки: задовільний
навчально-виробнича – квітники, газони, дерева, кущі
спортивна – спортивний майданчик
господарська – сміттєвий бак, господарське приміщення, овочеве сховище, газова котельня
відпочинку – дитячий майданчик
- 3.7. Зв'язок зон між собою та будівлями: задовільний
- 3.8. В навчально-виробничій зоні розташовані: квітники, газони, дерева, кущі
- 3.9. В спортивній зоні розташовані: спортивний майданчик
- 3.10. В господарській зоні розташовані: сміттєвий бак, господарське приміщення, овочеве сховище, газова котельня
- 3.11. Площа озеленення території (%): 3852 кв.м.

Наявні проблеми: потребує покращення покриття спортивного майданчика, асфальтове покриття

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1. Типи забудови: капітальний

4.2. Кількість поверхів навчального приміщення: два

4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель: забезпечено центральне водопостачання стан: задовільний

4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: забезпечено централізованою системою каналізації

Наявні проблеми: -

4.5. Забезпеченість системою опалення: власна котельня

а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): 2011

б) Типи, моделі, потужність котлів:

в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами: укомплектовано

4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення: забезпечено освітлення по всьому периметру закладу, наявні заземлення і грозозахист

4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння: забезпечено

Наявні проблеми: відсутня центральна пожежна сигналізація

4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м ²)	Загальна площа навчальних приміщень (м ²)
1	Шкільний корпус	1969	847

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Приміщення	Площа навчальних приміщень (м ²)	Площа на 1-го учня (м ²)	Середня наповнюваність
1	Навчальні кабінети	427	6,2	6

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: забезпечено

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: -

4.9. Навчально-спортивні приміщення:

а) Місце розташування: I поверх

б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м ²)	Площа на 1 учня (м ²)	Одночасна пропускна спроможність
1.	Спортивний зал	I	54,0	4,5	12

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутні

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: частково

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: необхідне систематичне оновлення спортивного інвентарю

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) Місце розташування: I поверх

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень	Площа на 1 місце (м ²)	Кількість місць
1.	Медіатека			
2.	Актова зала	150,5	1,5	100

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: задовільний

Наявні проблеми: -

4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: I-II поверхи

б) Площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування
1	Кабінет директора	30,8	II	2	Кабінети заступників директора	22,8	II
3	Учительська	12,4	II	4	Приймальня	16,6	II
5	Центр методичної роботи (конференц-зал)	47,6	II	6	Приміщення для учнівського самоврядування	32,2	II

7	Навчальні приміщення			8	Приміщення технічного персоналу	13,5	I
	Кабінет початкових класів	28,9	II		9	Наявні інші приміщення (вказати)	
	Клас традицій	48,3	II	Кабінет головного бухгалтера		10,7	I
	Аудиторія 5-7 клас	33,5	II	Група дитячого садка		133,5	I
	Аудиторія 9 клас	49,5	II	Кабінет логопеда		6,8	I
	Кабінет інформатики	48,5	II	Бібліотека		24,2	I
	Лаборантська кабінету інформатики	13,2	II	Архів		3,0	II
	Аудиторія 10-11 клас	33,4	II	Офіс рабаніт Мушки Альперін		15,8	II
	Аудиторія 8 клас	51,5	II	Кабінет психолога		16,0	II
	Аудиторія 6 клас	24,8	II	Синагога		31,2	II
	Кабінет хімії	33,1	I	Музей «Пам'ять»		21,9	I
	Лаборантська кабінету хімії	7,9	I	Виставкова зала «Герої не вмирають»		45,7	I
	Кабінет іноземної мови (англ. мова)	37,9	II	Кабінет завідуючого господарством		12,3	I
	Кабінет іноземної мови (іврит)	37,6	I	Кабінет творчості		13,5	II
	Лаборантська кабінету івриту	11,4	I				
	Кабінет української мови	45,2	II				
Кабінет ГПД	25,0	II					

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями: обладнано

Наявні проблеми: необхідне повне обладнання двох лінгафонних кабінетів

4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання:

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт	11,2	I	Наявне (потребує систематичного оновлення)

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: медичний кабінет потребує доповненням обладнання та систематичного оновлення медикаментів та лікарських препаратів

4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Площа на 1 учня при макс. наповн.	Загальна площа
1.	Коридори	I-II	19	5,1	344,1
2.	Вестибюль	I	1		12,2
3.	Гардероб	I	1	0,5	30,5
4.	Санвузли з умивальниками	I-II	7	0,8	51,3

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільний

Наявні проблеми: потребують систематичного оновлення сантехнічне обладнання унітазів та кранів

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. Місце розташування їдальні: I поверх

5.2. Загальна площа їдальні: 156,2 м² в т.ч. площа обіднього залу: 99 м²

Площа виробничих приміщень: 41,8 м²

5.3. Обідній зал розрахований на 140 місць.

5.4. Площа обіднього залу на 1 місце 1,45 м²

5.5. Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 6 (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.6. Наявність виробничих приміщень: наявні

5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: наявні

5.8. Наявність овочесховища: овочесховище

Площа овочесховища: 30,0 м²

5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: забезпечено

5.10. Умови та режим миття посуду: задовільні, постійно після кожного прийому їжі

5.11. Режим роботи харчоблоку: 7.45-15.00

5.12. **Організація харчування здійснюється:** приготування гарячого харчування на харчоблоці кошерних страв власного виробництва (згідно з меню по Клопотенку)

5.13. **Режим харчування:** згідно з графіком

5.14. **Організацію контролю за якістю харчування покладено на:** заступника директора з навчально-виховної роботи Лисогор С.Б.

5.15. **Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні:** задовільний

VI. Природне та штучне освітлення

6.1. **Орієнтація вікон навчальних приміщень:** північ-південний захід

6.2. **Коефіцієнт природного освітлення кабінетів:** коливається залежно від пори року в середньому 0,22

6.3. **Джерела штучного електричного освітлення:** LED лампи

6.4. **Питома електропотужність (Вт/ м²):** в навчальних приміщеннях забезпечено від 42 до 48 Вт/ м²

6.5. **Стан природного та штучного електричного освітлення:** задовільний, відповідає вимогам Санітарного регламенту

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти

7.1. **Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції:**

7.2. **Наявність угоди про вивіз сміття:** ТОВ «ГРІН-БІН»

7.3. **Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти:** згідно законодавства, результати занесено в індивідуальні медичні книжки

7.4. **Медобслуговування учнів здійснюється:** медичною сестрою Купневич Л.С.

7.5. **Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів:** задовільний, відповідають гігієнічним нормам

VIII. Споживання ресурсів

8.1. **Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал):** немає

8.2. **Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/поточний рік (м³):** наявний газовий лічильник, споживання газу реєструється засновником

8.3. Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії за попередній/поточний рік (кВт·год): наявний лічильник електричної енергії

8.4. Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік (м³): наявний лічильник холодної води

8.5. Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік (м³): відсутній

Наявні проблеми: наявні прилади обліку споживання природних ресурсів потребують систематичної перевірки

IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів:

1. Проведено капітальний ремонт системи опалення за кошти благодійного фонду;
2. Придбано (за благодійні кошти):
 - 6 наборів LEGO для конструювання;
 - 6 планшетів;
 - 6 мікрофонів;
 - 2 телевізори;
 - 1 ноутбук;
 - 1 акустична система з 2 мікрофонами;
 - матеріали для проведення курсу «На межі наук»;
 - робот «ЕМО» для занять з англійської мови;
 - ламінатор;
 - 2 кольорових принтери;
 - 1 монітор.
3. Проведено частковий ремонт каналізації;
4. Придбані нові пожежні рукава;
5. Проведено перезарядку вогнегасників.